## ミズカビ・エラ病・その他 お困りではありませんか? 銅イオンウールが解決!

# 掛け流しで手間いらず! 費用対効果で大好評! 卵から成魚まで孵化槽・養殖池でお使いください。




現在使用中:ニジマス・ヤマメ・イワナ・アマゴ・サクラマス・銀ザケ・ニシキゴイ・ウナギ・その他

## 極微量濃度で環境負荷が無く、排水はそのきま流せます

( 水質汚濁防止法による排水基準の3百分の1 程度 )

銅イオンウールCW80は表面積を大きくした純銅の特殊金属繊維です。 水に浸漬するだけで、極微量の銅イオンを1ヶ月間徐放して抗菌作用を発揮します。 その結果、藻の発生やヌメリも抑え飼育環境の改善とコスト削減にも貢献する資材です。

### 銅イオンウール (環境水改善資材)



製品仕様

製品名 銅イオンウール CW80 成分 純銅 99.96%以上

材質規格 JISH3100に規定するC1020

販売単位 1ケース5kg



天然系ミネラルで必須栄養元素の一つです

#### 使用方法と注意事項

- ◎ 魚種により銅イオンに対する耐性が違うので注意が必要です。 現在使用中の銅イオン濃度は 5ppb~10ppbほどです。 (水道水許容基準1mg/Lに対して約百分の1以下)
- ◎ 使用現場毎の水質や流水量により、はじめに銅イオンウール使用量の検討が必要です。 銅イオンウール使用量の目安: 毎分流水量×8g~12g 例えば、毎分流水量50リットル であれば50リットル×8gで銅イオンウールは400gから様子をみて増量してください。 尚、弊社では初めてご購入のお客様には、無料で銅イオン濃度の分析をいたしております。 所定書式に記入の上、採取水と共にお送りください。
- ◎ 銅イオンウールの設置はふんわりと広げて流水全体によく接触するようにして下さい。

製造元:日本スチールウール株式会社 S80331



販売元: 株式会社ベータイデア 〒284-0001 千葉県四街道市大日470-50 tel 043-424-8839 fax 043-424-9117 URL:http://www.b-idea.co.jp Email:infos@b-idea.co.jp

